


ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (Quality Child Care Center)




วัตถุประสงค์ในการขยายการให้บริการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ รพ.จุฬารัตน์

1. เพื่อขยายการบริการของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพให้สามารถรองรับการบริการได้เต็มศักยภาพ
2. เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความปลอดภัย และส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้กับเด็กได้อย่างมีคุณภาพ
4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
5. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติทางคลินิกแบบสหสาขาวิชาชีพสำหรับนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬารัตน์
6. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของบุคลากรในราชวิทยาลัยจุฬารัตน์ รวมถึงคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬารัตน์

พื้นที่อาคารชั้น 2 อาคารร้านค้า



พื้นที่อาคารชั้น 3 อาคารร้านค้า



เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ใช้สอยภายใน ภายนอก อาคาร และตัวอาคาร มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย	ข้อกำหนด/ตัวชี้วัด
พื้นที่ใช้สอยภายใน/ภายนอกอาคาร	พื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามการจัดกิจกรรม เช่น พื้นที่การเรียนรู้ ห้องนอน ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องส้วม เป็นต้น
	พื้น ฝาผนัง และบริเวณภายในอาคารแห้ง สะอาด ไม่มีคราบสกปรก และไม่มีกลิ่นเหม็น โดยผนังห้องและครุภัณฑ์ต่างๆ ใช้สีที่ไม่เป็นพิษตาม มาตรฐานกำหนด
	มีอ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ำสบู่ ผ้าหรือกระดาษเช็ดมือที่สะอาด ติดตั้งบริเวณห้องส้วม และที่รับประทานอาหารโดยเฉลี่ย อย่างน้อย 1 จุด ต่อเด็ก 10 คน
	มีสถานที่แปรงฟันที่เหมาะสมกับเด็ก (สะอาด ไม่มีคราบสกปรก ไม่มีน้ำขัง ไม่ลื่น)
	มีแสงสว่างที่เพียงพอ สามารถอ่านหนังสือ ทำกิจกรรมได้สบายตา
	มีหน้าต่างหรือช่องลมระบายอากาศเพียงพอ มีหน้าต่างและช่องลม รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่ห้อง
	มีพื้นที่ใช้สอย เฉลี่ย 2 ตารางเมตรต่อเด็ก 1 คน
ห้องน้ำ ห้องส้วม	โถส้วมมีขนาดเหมาะสมกับเด็ก และมีจำนวนโดยเฉลี่ย 10-12 คน ต่อ 1 โถ มีอ่างล้างมือ สบู่ ผ้าเช็ดมือ ติดตั้งให้เพียงพอ และสะอาด
	ห้องน้ำ ห้องส้วม สะอาด พื้นไม่ลื่น ไม่มีคราบสกปรก ไม่มีกลิ่นเหม็น มีอากาศถ่ายเทสะดวก ประตูไม่มีกอนหรือลูกบิด
	โถส้วมมีการติดตั้งไม่สูง ขนาดเหมาะสมกับเด็ก ถ้าเป็นโถส้วมผู้ใหญ่ต้องมีราวจับและมีอุปกรณ์เสริมควรมปลอดภัย เช่น ราวจับ ฐานรองนั่งชักโครก
	ห้องน้ำแยกส่วนออกจากห้องส้วม และห้องส้วมควรแยกชาย-หญิง มีป้ายบอกชัดเจน
การจัดการขยะ	มีภาชนะรองรับขยะสภาพดี มีฝาปิดมิดชิด พร้อมมีถุงรองรับขยะโดยจัดให้มีทั้งภายในและภายนอกอาคาร
	มีการจัดเก็บขยะออกจากอาคารทุกวัน ที่พักขยะเก็บมิดชิด สามารถป้องกันแมลงหรือสัตว์ไปรบกวน
มาตรการความปลอดภัย	มีอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง ถังเก็บน้ำ สายยาง มีการติดตั้ง จัดเก็บ และตรวจสอบ สภาพให้พร้อมใช้งาน อย่างน้อยทุก 6 เดือน
	มีช่องทางที่สามารถนำเด็กออกนอกตัวอาคาร เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 2 ช่องทาง เช่น ประตู เข้า – ออก
	ปลั๊กไฟติดตั้งสูงจากพื้นมากกว่า 1.5 เมตร หากสูงจากพื้นไม่ถึง 1.5 เมตร ควรมีฝาปิดป้องกันอันตราย

เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ใช้สอยภายใน ภายนอก อาคาร และตัวอาคาร มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย	ข้อกำหนด/ตัวชี้วัด
มาตรการความปลอดภัย	อุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟ มีการจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย หากชำรุดรีบซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน
	มีการจัดเก็บสื่อการเรียนการสอนสิ่งของเครื่องใช้ในการทำกิจกรรมให้เป็นระเบียบ
	พื้นสนามเด็กเล่นมีความเหมาะสม พื้นทราย สนามหญ้า ยางสังเคราะห์ และมีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเสมอ
	เครื่องเล่นได้มาตรฐานและปลอดภัย มีการติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม ยึดติดฐานรากที่มั่นคง มีระบบการตรวจสอบซ่อมบำรุงเป็นระยะ
	ของเล่นมี มอก. และมีการทำความสะอาดเป็นประจำ
	โต๊ะเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารหรือทำกิจกรรมมีขนาดเหมาะสมและปลอดภัยกับเด็ก
น้ำดื่ม	น้ำดื่มสุก หรือน้ำผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพแล้ว เช่น น้ำกรองที่การบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ
	ภาชนะบรรจุน้ำสะอาด มีฝาปิดและมีก๊อกน้ำปิดเปิดได้ วางสูงจากพื้น อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
สถานที่จัดเตรียมและปรุงอาหาร	ที่ประกอบอาหารต้องเป็นระเบียบมีการกั้นแยกจากบริเวณที่นอนหรือจัดกิจกรรม
	อ่างสำหรับล้างอาหาร โต๊ะประกอบอาหาร ตู้เย็นมีการระบายอากาศที่ดี ไม่มีควันรบกวน ระบายน้ำได้ดี
	เพดาน ผนัง พื้น เตาไฟทำด้วยวัสดุที่แข็งแรงคงทน ทำความสะอาดง่าย เป็นระเบียบไม่ชำรุด ทำความสะอาดหลังประกอบอาหารทุกครั้ง
	โต๊ะที่ใช้แข็งแรง พื้นผิวเรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร (ขนาดโต๊ะสูง 80-85 เซนติเมตร)
	มีการปกปิดอาหารป้องกันแมลงและพาหะนำโรค
	ถ้ามีการเตรียมนม ควรจัดสถานที่แยกจากบริเวณที่ประกอบอาหารทั่วไป อุปกรณ์เตรียมนมต้องสะอาด
	ที่ล้างภาชนะควรมีอ่างที่มีก๊อกน้ำและท่อระบายน้ำ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ระบายน้ำได้ดีไม่แฉะ

เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พื้นที่ใช้สอยภายใน ภายนอก อาคาร และตัวอาคาร มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย	ข้อกำหนด/ตัวชี้วัด
พื้นที่ใช้สอยภายใน/ภายนอก อาคาร	อุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟ มีการจัดเก็บเป็นระเบียบและปลอดภัย หากชำรุดต้องรีบซ่อมแซมทันที
	มีพื้นที่การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ และสื่อในการจัดกิจกรรมให้เป็นระเบียบ
	บริเวณภายนอกและรอบอาคาร สะอาด และปลอดภัย เช่น ไม่มีหลุม ไม่มีน้ำขังเฉอะแฉะไม่มีเศษวัสดุที่เป็นอันตราย พื้นของสนามเด็กเล่นมีความเหมาะสมกับพื้นที่และปลอดภัย เช่น พื้นทราย สนามหญ้า หรือยางสังเคราะห์ เป็นต้น พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความพร้อม ใช้งานสม่ำเสมอ
	เครื่องเล่นสำหรับเด็กได้มาตรฐานและความปลอดภัย มีการติดตั้งในตำแหน่ง ที่เหมาะสมและยึดติดฐานรากที่มั่นคง พร้อมทั้งมีการตรวจสอบซ่อมบำรุงเป็นระยะ)
การควบคุมโรคติดต่อ	มีแผนและกิจกรรมรองรับเมื่อเกิดโรคระบาดในศูนย์เด็กเล็ก
	มีห้องแยกหรือบริเวณแยกเด็กป่วย
	มีตู้ยาและยาสามัญประจำบ้าน เช่น พาราเซตามอล ORS อุปกรณ์ชุดทำแผล พร้อมใช้งาน
มีการป้องกันแมลงและพาหะนำโรค	มีมีมุ้งลวดสภาพดี ติดตั้งบริเวณห้องนอนหรือทั้งอาคาร
	จัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ และไม่พบแมลง และสัตว์ที่เป็นพาหะ
	มีการจัดเก็บขยะออกจากอาคารทุกวัน ที่พักขยะเก็บมิดชิด สามารถป้องกันแมลงหรือสัตว์ไปรบกวน

พื้นที่สำหรับการให้บริการดูแลเด็กและพื้นที่สนับสนุนการบริการ

1. ห้องเด็กเล็ก 1 อายุ 3 ด.- 1 ปี
เด็ก 10 คน ชั้น 2

2. ห้องเด็กเล็ก 2 อายุ 3 ด.- 1 ปี
เด็ก 10 คน ชั้น 2

3. ห้องเด็กกลางอายุ 1.1 ปี -1.6 ปี
เด็ก 20 คน ชั้น 2

4. ห้องเด็กโต 1 อายุ 1.7 ปี ถึง 2.6 ปี
เด็ก 20 คน ชั้น 3

5. ห้องเด็กโต 2 อายุ 2.7 ปี ถึง 3.6 ปี
เด็ก 20 คน ชั้น 3

6. รับประทานอาหารเด็ก ชั้น 2 รองรับ
เด็กจำนวน 20 คน

7. พื้นที่รับประทานอาหารเด็ก ชั้น 3
รองรับเด็กจำนวน 40 คน



- ภายในบุผนัง และพื้นเป็นเบาะนุ่มๆ มีคอกกั้นเด็ก ห้องละ 5 คอก สามารถดูแลเด็กได้ คอกละ 2-3 คน
- มีอ่างอาบน้ำ ล้างก้นเด็ก 2 อ่าง พร้อมมีฝักบัวที่มีระบบทำน้ำอุ่น และมีเคาน์เตอร์เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กมีเบาะรองนุ่มๆ
- มีชั้นสามารถจัดเก็บของใช้เด็กได้ เช่น ขวดนม ขวดน้ำ ผ้าอ้อม ทิชชู่ เลือผ้า เป็นต้น
- มีพื้นที่นั่งรับประทานอาหารภายในห้องเพียงพอสำหรับเด็ก 10 คน
- มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศระบายได้ดี มีหน้าต่างเปิดระบายอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศ
- มีพัดลมติดผนังและเครื่องปรับอากาศ
- มีมุ้งลวดบริเวณที่มีหน้าต่าง
- มีทีวีติดผนัง
- มีระบบเสียงหรือลำโพงบนเพดาน



- ภายในบุผนังหรือเบาะนุ่มๆ พื้นยางเรียบ ไม่ลื่นล้มง่าย และง่ายต่อการทำความสะอาด
- ใช้ห้องนำด้านนอกห้อง มีอ่างล้างมือหน้าห้อง 1-2 อ่าง
- มีมุมอ่านหนังสือ มุมนิทาน มุมกิจกรรมสนทนาการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนากการ มีแสงสว่างเพียงพอ
- ภายในสามารถจัดเก็บอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวเด็กได้ เช่น ผ้าอ้อม ทิชชู่ เลือผ้า เป็นต้น
- มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศระบายได้ดี มีหน้าต่างเปิดระบายอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศ
- มีพัดลมติดผนังและเครื่องปรับอากาศ
- มีมุ้งลวดติดบริเวณที่มีหน้าต่าง
- มีทีวีติดผนัง
- มีระบบเสียงหรือลำโพงบนเพดาน



- ภายในมีโต๊ะและเก้าอี้ที่เหมาะสม ปลอดภัย ไม่มีขอบมุมเหลี่ยมคม เก้าอี้มีพนักพิง ทำความสะอาดง่าย
- พื้นห้องไม่ลื่น
- มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศระบายได้ดี มีหน้าต่างเปิดระบายอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศ
- มีพัดลมติดผนังและเครื่องปรับอากาศ
- สามารถมีช่องทางเดินไปห้องน้ำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
- มีระบบการจัดการแมลงหรือสัตว์รบกวน ให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาลอาหาร

พื้นที่สำหรับการให้บริการดูแลเด็กและพื้นที่สนับสนุนการบริการ

8. พื้นที่เล่นทนาการ มุมประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้ตามช่วงวัยหรือห้องสอนแสดง ชั้นละ 1 โซน



- ภายในบุผนังหรือเบาะนิ่มๆ ที่เหมาะสม ปลอดภัย ไม่มีขอบมุมเหลี่ยมคม
- พื้นสนามไม่ลื่น มีพื้นที่เพียงพอในการทำกิจกรรมส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก
- มีมุมการเรียนรู้ต่างๆ หลากๆ มุม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ(EF) มีของเล่นที่เหมาะสม เช่น kid club มุมนิทาน เป็นต้น
- ผนังห้องสีอ่อนโทนสบายตา
- มีชั้นสำหรับใส่หนังสือนิทาน
- มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศระบายได้ดี มีหน้าต่างเปิดระบายอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศ
- มีพัดลมติดผนังและเครื่องปรับอากาศ
- มีทีวีติดผนัง
- มีระบบเสียงหรือลำโพงบนเพดาน

9. พื้นที่คัดกรองรับเด็กชั้นละ 1 โซน ชั้น 2 และชั้น 3



- รองรับเด็กชั้นละ 40-60 คน และอยู่ใกล้ทางเข้า-ออกประตู
- มีพื้นที่รอคอยสำหรับผู้ปกครอง มีเก้าอี้ชั้นละ 10 ตัว
- มีเคาน์เตอร์รับเด็กชั้นละ 1 เคาน์เตอร์
- มีตู้ใส่รองเท้าเด็กชั้น 2 จำนวน 40 ช่อง ชั้น 3 จำนวน 60 ช่อง
- มีพื้นที่วางรถเข็น ชั้น 2 จำนวน 10 คัน ชั้น 3 จำนวน 6 คัน
- มีพื้นที่วางกระเป๋า/โต๊ะ วางได้ชั้น 2 จำนวน 40 ใบ ชั้น 3 จำนวน 60 ใบ
- ทีวีติดผนังหรือติดจากเพดานเพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้และประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ปกครอง

10. ห้องพยาบาล และห้องแยกสำหรับเด็กป่วย ชั้นละ 1 ห้อง



- มีเตียงเดี่ยวๆ หรือเบาะนอน 1-2 เตียง
- ภายในมีตู้เก็บยาสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น และมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จำเป็น เช่น เครื่อง AED เป็นต้น
- มีอ่างล้างมือและก๊อกน้ำ 1 อ่าง
- อากาศระบายได้ดี มีหน้าต่างเปิดระบายอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศ
- มีพัดลมติดผนังและเครื่องปรับอากาศ
- จัดอยู่ตำแหน่งที่เข้าถึงง่ายและเข้า-ออกสะดวกเมื่อมีเด็กป่วยต้องส่งกลับหรือต้องแยกจากเด็กปกติ

11. พื้นที่เตรียมอาหารเด็กชั้นละ 1 ห้อง



- มีตู้แช่เก็บนม ตู้เย็นแช่ผลไม้เด็ก
- โต๊ะวางถาดอาหารวาง ขนาดของโต๊ะสูง 80-85 ซม. ผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย
- มีพื้นที่วางไมโครเวฟอุ่นอาหารเด็ก
- มีตู้ทำน้ำร้อน น้ำเย็น หรือเครื่องกรองน้ำ
- มีพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ใส่อาหารเด็ก
- มีพื้นที่วางรถเข็นอาหาร
- ล้างภาชนะควรมีอ่างที่มีก๊อกน้ำและท่อระบายน้ำ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ระบายน้ำได้ดีไม่แฉะ
- มีพื้นที่จัดเตรียมและวางถาดอาหารหรือภาชนะใส่อาหารพอเพียง สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล

พื้นที่สำหรับการให้บริการดูแลเด็กและพื้นที่สนับสนุนการบริการ

12. พื้นที่ปัมนมและให้นมบุตรชั้น 2



- ความเป็นส่วนตัวมีประตูหรือม่านปิดมิดชิด
- แก้อ้อหรือโซฟานั่งสบายมีพนักพิงและที่วางแขนหมอนรองให้นมหรือหมอนข้าง
- มีม่านกันสำหรับแก้อ้อหรือโซฟาแต่ละตัว
- ติดป้าย “ห้องให้นมแม่” อย่างชัดเจน
- มีโต๊ะเล็กข้างแก้อ้อหรือชั้นสำหรับวางอุปกรณ์สำหรับให้นมบุตร
- มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศระบายได้ดี มีหน้าต่างเปิดระบายอากาศ หรือเครื่องฟอกอากาศ
- มีพัดลมติดผนังและเครื่องปรับอากาศ
- รองรับมารดาให้นม 2-4 คน

13. ห้องน้ำ ห้องส้วม ชั้น 2 รองรับเด็ก 20 คน



14. ห้องน้ำ ห้องส้วม ชั้น 3 รองรับเด็ก 40 คน

- รองรับเด็กชั้นละ 20-40 คน
- โถส้วมมีขนาดเหมาะสมกับเด็ก และมีจำนวนโดยเฉลี่ย 10-12 คน ต่อ 1 โถ ความสูงเหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย
- โถส้วมมีการติดตั้งไม่สูง ขนาดเหมาะสมกับเด็ก
- มีอ่างล้างมือ สบู่ ผ้าเช็ดมือ ติดตั้งให้เพียงพอ และสะอาด ความสูงเหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย
- พื้นไม่ลื่น ไม่มีคราบสกปรก ไม่มีกลิ่นเหม็น
- มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีพัดลมระบายอากาศ
- ประตูไม่มีกลอนหรือลูกบิด
- ห้องน้ำแยกส่วนออกจากห้องส้วม และห้องส้วมควรแยกชาย-หญิง มีป้ายบอกชัดเจน
- ห้องอาบน้ำมีฝักบัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ชั้นละ 2-4 จุด
- มีพื้นที่สำหรับแปรงฟันและจัดวางอุปกรณ์แปรงฟันหรืออุปกรณ์การอาบน้ำอย่างเพียงพอ

15. พื้นที่ซักล้างชั้นละ 1 ห้อง



- มีพื้นที่สำหรับซักผ้า เช่น ซักเสื้อผ้ากันเปื้อนเด็ก หรือเสื้อผ้า ที่นอนเด็ก กรณีเปื้อนเศษอาหารหรืออาเจียน หรือถ่ายเหลว หรือล้างของเล่น
- มีพื้นที่อุปกรณ์ทำความสะอาด
- มีลมระบายอากาศได้ดี มีแดดส่องถึง

พื้นที่สำหรับการให้บริการดูแลเด็กและพื้นที่สนับสนุนการบริการ

16. ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่ชั้น 2

- ความเป็นส่วนตัวมีประตูปิดมิดชิด
- มีล็อกเกอร์เก็บของใช้ส่วนตัว
- มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า 2-4 ห้อง
- มีพื้นที่หรือชั้นเก็บรองเท้าเจ้าหน้าที่ 30-40 คน

20. พื้นที่จัดการขยะชั้นละ 1 ห้อง

- มีพื้นที่วางถังขยะ
- มีระบบระบายอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ
- ที่พักขยะเก็บมิดชิด สามารถป้องกันแมลงหรือสัตว์ไปรบกวน

17. ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ชั้นละ 2-3 ห้อง

- มีอ่างล้างมือ
- มีพัดลมระบายอากาศ
- มีแสงสว่างเพียงพอ

21. เคาน์เตอร์สำนักงานชั้น 2, 3 สามารถใช้ร่วมกับเคาน์เตอร์รับเด็กได้ ชั้นละ 1 เคาน์เตอร์

- มีพื้นที่สามารถวางคอมพิวเตอร์ได้ 2-3 เครื่อง
- มีพื้นที่สามารถวางเครื่องปริ้นเตอร์ได้ 1 เครื่อง
- มีพื้นที่สำหรับเจ้าหน้าที่ 2-3 คน
- มีแสงสว่างเพียงพอ
- มีเครื่องปรับอากาศ
- มีพัดลมติดผนัง

18. พื้นที่ Co-working Space ชั้น 2

- มีอ่างล้างจาน
- มีพื้นที่เก็บจาน ชาม
- มีตู้เย็น
- มีเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น
- มีที่วางไมโครเวฟ
- มีโต๊ะเก้าอี้รองรับประทานอาหารเพียงพอสำหรับ 20 คน (สลับพัก)
- มีหน้าต่างหรือพัดลมระบายอากาศ
- มีพัดลมหรือเครื่องปรับอากาศ

22. ห้องประชุมหรือจัดการเรียนการสอน หรือห้องปฐมนิเทศ สำหรับบุคคลภายนอก

- มีโต๊ะ และเก้าอี้ สำหรับประชุม
- มีเครื่องปรับอากาศ
- มีพัดลมติดผนัง
- มีแสงสว่างเพียงพอ
- มีทีวีหรือคอมพิวเตอร์หรือจอฉายภาพนิ่ง

19. พื้นที่เก็บสื่อการเรียนการสอนและของเล่น/อุปกรณ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร ชั้นละ 1 ห้อง

- มีพื้นที่เก็บตู้เก็บเอกสารจำนวน 4 ตู้
- มีพื้นที่หรือชั้นวางหรือจัดเก็บอุปกรณ์สำนักงานและเวชภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยงาน

23. ห้องหรือพื้นที่สำหรับหัวหน้าหน่วย

- มีพื้นที่วางโต๊ะ 1 ตัว และเก้าอี้ 2-3 ตัว
- มีพื้นที่สามารถวางคอมพิวเตอร์ได้ 1 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง
- มีเครื่องปรับอากาศ
- มีพัดลมติดผนัง
- มีแสงสว่างเพียงพอ

ระบบความปลอดภัย ระบบโครงสร้างภายนอกและในศูนย์ฯ

- ระบบความปลอดภัย ด้านหน้าศูนย์ฯ ผู้ปกครองสามารถเข้ามาได้ถึงโซนรับ-ส่งเด็ก
- โซนด้านในสำหรับเฉพาะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เท่านั้น การเข้าออกต้องมีการสแกนนิ้วมือหรือสแกนใบหน้า
- ในแต่ละห้องที่เป็นพื้นที่เลี้ยงเด็กเป็นประตูเปิด-ปิดแบบบานเลื่อน หรือเป็นประตูระบบอัตโนมัติ หากกรณีเป็นประตูระบบอัตโนมัติเซ็นเซอร์ต้องมีเซ็นเซอร์ทั้งระดับต่ำและสูงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับเด็กที่ความสูงไม่เกิน 60 ซม.
- ด้านหลังศูนย์ฯ เป็นช่องทางเฉพาะเจ้าหน้าที่ และต้องมีการสแกนนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าในการเข้า-ออก ทุกครั้ง
- ด้านบนเพดานศูนย์ฯ มีระบบป้องกันอัคคีภัย และทางหนีไฟกรณีฉุกเฉิน
- กรณีเกิดไฟฟ้าดับ มีระบบไฟฉุกเฉินทำงาน มีป้ายทางออกฉุกเฉิน
- มีลำโพงติดกับเพดาน ระบบเสียงตามสาย
- ระบบการระบายอากาศติดเครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่องฟอกอากาศที่สามารถเปิดตลอด มีระบบในการฆ่าหรือกรองเชื้อโรค (HEPA Filter)
- มีหน้าต่างในการเปิดระบายอากาศในแต่ละห้องจำนวนหน้าต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของพื้นที่
- การใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในจะบุนวมนุ่มไม่คม ไม่แหลม ไม่มีเหลี่ยมมุมลักษณะมนและขอบเรียบ
- มีกล้องวงจรปิดติดทุกห้องภายในศูนย์ฯ และจอแสดงผลจะอยู่ในห้องหัวหน้าหน่วยหรือเคาน์เตอร์สำนักงานในแต่ละชั้นเพื่อติดตามดูความเรียบร้อย
- การขนส่งอาหารใช้คนละช่องทางกับทางเข้าออกของเด็ก
- การขนส่งขยะใช้คนละช่องทางกับทางเข้าออกของเด็ก
- มีลิฟต์โดยสาร สามารถรองรับรถเข็นเด็กได้ มีระบบป้องกันประตูหนีบ ระบบสำรองไฟฟ้า และระบบสื่อสารฉุกเฉินภายในลิฟต์



Thank You