

คุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR) โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว ๗๘ เครื่อง

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ได้ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนถึงปัจจุบันราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ได้ขยายการดำเนินการและพื้นที่ทำการ เพื่อเป็นการปรับปรุงการให้บริการและการเรียนการสอนในคณะ จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งและปรับปรุงจอแสดงผลภาพเพื่อทำให้บริการและการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความประสงค์จะจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๗๘ เครื่อง โดยจะมีการติดตั้งที่คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬารักษ์ ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์

๒. วัตถุประสงค์

คณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์จะติดตั้งโทรทัศน์ LED TV อาคารเรียนคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน ๗๘ เครื่อง โดยโทรทัศน์ LED TV ที่ติดตั้งนี้ต้องสามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับระบบ Network เดิมของคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ (ถ้ามี) ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

๒.๑ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความคงทน และปลอดภัยในการใช้งาน

๒.๒ เพื่อให้สามารถรองรับการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการงานฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๔ เพื่อให้มีอุปกรณ์ไอทีที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้มีความหลากหลาย

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ต้องเป็นผู้มีอาชีพขายหรือประกอบกิจการการค้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมหรือทำสัญญาทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๖ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ ผู้จัดการผู้บริหารผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

(.....)


ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จีระธรรมคุณ

ตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

(.....)


นายนิธิพัทธ์ ราชีวงศ์

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(.....)


นางสาวเฟื่องฟ้า จารย์ลี

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

๓.๗ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ต้องยื่นรายการแสดงการเปรียบเทียบรายละเอียดขอบเขตของงาน ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต้องการกับรายละเอียดขอบเขตของงานที่เสนอว่าตรงกันหรือไม่ หากรายละเอียดขอบเขตของงานในเอกสารขัดแย้งกันเอง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาในส่วนที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๓.๑๔ ต้องแนบตารางเทียบ Specification หรือ Catalog หรือ Instruction Manual หรือเอกสารอื่นตาม มาตรฐานสากลที่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการพิจารณา พร้อมกรอกรายละเอียดทางเทคนิคและเงื่อนไขการทำงานลงใน Proposal Data Sheet และ Statement of Compliance โดยเอกสารทางเทคนิคที่ประกอบอย่างชัดเจนยื่นพร้อมเอกสารประกวดราคา

๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

๔.๑ ดำเนินการจัดหาพร้อมติดตั้งโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด ๕๕ นิ้ว ให้พร้อมสำหรับใช้งาน จำนวน ๗๘ เครื่อง สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๔.๒ ผู้ขายต้องติดตั้งโทรทัศน์ตามข้อ ๔.๑ โดยใช้ขาแขวนชนิดติดเพดาน หรือขาแขวนชนิดติดผนังที่ได้มาตรฐานสากล แข็งแรง สวยงาม รองรับน้ำหนักโทรทัศน์ตามข้อ ๔.๑ ได้

๔.๓ ผู้ขายต้องเดินสายไฟฟ้า และสายสัญญาณต่างๆ อาทิเช่น สาย HDMI หรือสายสัญญาณชนิดอื่นๆ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้สมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์

๔.๔ ผู้ขายต้องจัดการฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ให้กับผู้ดูแล หรือเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อย่างน้อย ๕ คน พร้อมจัดทำคู่มือเป็นตัวเล่ม จำนวน ๓ เล่ม และเป็นไฟล์ PDF เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับ

(.....
.....)

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จีธรรมคุณ

ตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

(.....
.....)

นายธิรพิทย์ ราชีวงศ์

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(.....
.....)

นางสาวเฟื่องฟ้า จารย์ลี

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาด ๕๕ นิ้ว แบบสมาร์ททีวี (Smart TV) จำนวน ๗๘ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

- ๕.๑.๑ ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๕๕.๕ นิ้ว
- ๕.๑.๒ ประเภทของ Backlight เป็นแบบ Direct LED
- ๕.๑.๓ ชนิดของจอภาพเป็นแบบ IPS มีความคงทนต่อแรงกดจากภายนอก
- ๕.๑.๔ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- ๕.๑.๕ มีอัตราส่วนภาพ Screen Aspect Ratio ไม่น้อยกว่า ๑๖:๙ หรือดีกว่า
- ๕.๑.๖ มีความละเอียดของจอภาพ ๓,๘๔๐ x ๒,๑๖๐ จุด (UHD หรือ ๔K) หรือดีกว่า
- ๕.๑.๗ มีความสว่างของจอภาพ (Brightness) ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ cd/m^๒
- ๕.๑.๘ มีค่า Dynamic contrast ratio ๑,๐๐๐,๐๐๐ : ๑ หรือมากกว่า
- ๕.๑.๙ มีขอบเขตองศาในการมองเห็น ๑๗๘ องศาหรือมากกว่า
- ๕.๑.๑๐ มีฟังก์ชันลดอาการสายตา (Motion Eye Care)
- ๕.๑.๑๑ มีลำโพงที่มีกำลังขับไม่น้อยกว่า ๒๐ W
- ๕.๑.๑๒ มีระบบรองรับสัญญาณทีวีระบบดิจิทัลแบบ DVB-T๒/C
- ๕.๑.๑๓ รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ระบบสมาร์ททีวี หรือระบบที่ดีกว่า)
- ๕.๑.๑๔ รองรับการกระจายสัญญาณ Internet (Hotspot) ผ่าน TV (Soft AP)
- ๕.๑.๑๕ สามารถนำหน้าจอสมาร์ทโฟน Android หรือ โน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์ ที่มี Intel WiDi ขึ้นหน้าจอได้ (Screen Share)
- ๕.๑.๑๖ สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบ (HDMI) ๒ ช่อง หรือมากกว่า และรองรับ HDCP อย่างน้อย ๑ ช่อง
- ๕.๑.๑๗ สามารถรองรับการเชื่อมต่อ USB ได้ ๒ ช่อง หรือมากกว่า
- ๕.๑.๑๘ สามารถควบคุมอุปกรณ์จากภายนอกผ่านการเชื่อมต่อ RS-๒๓๒C ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๕.๑.๑๙ สามารถรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณเสียง Audio Out ๑ ช่อง หรือมากกว่า
- ๕.๑.๒๐ สามารถรองรับการเชื่อมต่อ RJ๔๕ ได้ ๒ ช่อง หรือมากกว่า
- ๕.๑.๒๑ รองรับการทำ IPTV โดยไม่ต้องมี Server หรือเครื่อง Computer ใดๆ (IP Channel Manager)
- ๕.๑.๒๒ มีระบบควบคุมการทำงานด้วยรีโมทไร้สาย
- ๕.๑.๒๓ สามารถตั้งรหัสผ่านในการเรียกใช้งานเมนู เพื่อป้องกันการเข้าถึงการตั้งค่าจากบุคคลอื่น (Lock Mode)
- ๕.๑.๒๔ สามารถใช้งานกับแรงดันไฟฟ้า Voltage ๑๐๐-๒๔๐V ๕๐/๖๐ Hz หรือดีกว่า
- ๕.๑.๒๕ มีโหมดประหยัดพลังงาน (Energy saving)
- ๕.๑.๒๖ การรับประกันการใช้งาน ตามเงื่อนไขของเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๒ ปี แบบ On-Site Service โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์
- ๕.๑.๒๗ มีศูนย์บริการโดยตรงของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า ๙ ศูนย์ (ไม่รวมตัวแทนการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์)

(.....)

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จีระธรรมคุณ

ตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

(.....)

นายสิทธิ์ ราชิวงค์

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

(.....)

นางสาวเฟื่องฟ้า จารย์ลี

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

๕.๑.๒๘ อุปกรณ์ที่เสนอเป็นของใหม่ของแท้ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที และอยู่ในสายการผลิต

๕.๑.๒๙ ผู้เสนอราคาต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ที่มีสาขาในประเทศไทย

๕.๒ สายไฟฟ้าและเต้ารับ

๕.๒.๑ สายไฟฟ้าชนิด THW ขนาด ๒.๕ sq.mm. หรือดีกว่า

๕.๒.๒ มี มอก ๑๑-๒๕๕๓ ตามมาตรฐาน IEC๖๐๒๒๗

๕.๒.๓ เต้ารับเดี่ยวหรือคู่ชนิดมี Ground

๕.๓ การเดินสายไฟ และสายสัญญาณต่างๆ

๕.๓.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการเดินสายไฟฟ้าเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และระบบใหม่ที่จะติดตั้งทั้งหมดกับระบบไฟฟ้าที่มีใช้งานอยู่เดิม (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจรับก่อนดำเนินการ)

๕.๓.๒ สายสัญญาณและสายไฟฟ้าต้องร้อยอยู่ในท่อร้อยสาย EMT, IMC หรือท่อ Flex โลหะหรือรางโลหะที่มีฝาปิดมิดชิดติดตั้งสายสัญญาณและสายไฟฟ้าต้องแยกจากกันคนละท่อหรือรางโลหะหรือท่อ Flex โลหะพร้อมติดตั้งให้เหมาะสมและไม่ให้สนามแม่เหล็กรบกวนซึ่งกันและกันยกเว้น สายสัญญาณและสายไฟฟ้าที่ติดตั้งตามพื้นที่หรือเส้นทางที่ไม่สามารถใช้ท่อ EMT, IMC หรือรางโลหะ ติดตั้งได้ให้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยจะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับ สายสัญญาณและสายไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีจุดต่อเชื่อมท่อต้องใช้กล่องโลหะที่มีฝาปิดและพันตัวอักษร “AV” ด้วยสีดํา

๕.๓.๓ จุดเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด ต้องทำหมายเลขกำกับปลาย สายสัญญาณทุกเส้นโดยการเขียนลงบนพลาสติกแข็งที่ใช้สำหรับระบุชื่อสายโดยเฉพาะพร้อมรัดแบบ ปลายสายให้แน่น

๖. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

งวดที่ ๑ ผู้ขายต้องดำเนินการศึกษาสถานที่ติดตั้งและวางแผนการติดตั้ง ภายใน ๓๐ วันนับถัด จากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ ผู้ขายต้องดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ ภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ ผู้ขายจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้เสร็จสิ้นพร้อมใช้งานภายใน ๙๐ วัน นับจากวันที่เซ็น สัญญา

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

โดยการจ่ายค่าจ้างจะแบ่งเป็น ๓ งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๒๐ หลังจากส่งมอบแผนการติดตั้งต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบอุปกรณ์กับทางผู้ว่าจ้างและ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐ หลังจากผู้รับจ้างได้ติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบ พร้อม ทั้งอบรมเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

(.....)
.....

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จีระธรรมคุณ

(.....)
.....

นายธิรพีทย์ ราชิวงค์

(.....)
.....

นางสาวเฟื่องฟ้า จารย์ลี

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง และเงื่อนไขอื่น ๆ

๘.๑ ผู้ขายต้องรับรองว่าเป็นเครื่องใหม่

๘.๒ ผู้ขายรับประกันคุณภาพและความเสียหายทุกอย่งที่เกิดขึ้นจากการทำงานตามปกติ อันมิใช่ความผิดของผู้ซื้อเกี่ยวกับทุกส่วนของเครื่องตลอดจนอุปกรณ์ทุกชิ้นในสัญญาทั้งหมดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วันตรวจรับ

๘.๓ ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง ผู้ขายฯ ต้องส่งช่างเข้ามาทำการตรวจซ่อมเครื่องภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง

๘.๓.๑ กรณีการซ่อมแซมโดยไม่ต้องส่งอะไหล่จากต่างประเทศ ต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วัน

๘.๓.๒ กรณีการซ่อมแซมโดยต้องส่งอะไหล่จากต่างประเทศ ต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

๘.๔ ในระหว่างประกันผู้ขายต้องส่งวิศวกรเข้ามาตรวจสอบและทำการบำรุงรักษาทุก ๓ เดือน ในระยะประกัน โดยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ และต้องมีรายงานผลการตรวจและซ่อมบำรุงส่งมอบให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกครั้ง

๘.๕ ผู้ขายจะต้องเสนอราคาค่าบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่อง ภายหลังก่อนหมดระยะรับประกัน โดยเสนอค่าบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องแบบรวมเครื่องมือทุกชิ้น ตลอดจนระบบคอมพิวเตอร์และ Software ที่ส่งมอบตามสัญญาซื้อขาย

๙. ข้อกำหนดอื่นๆ

๙.๑ หลังจากที่มีการซื้อของประกวดราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะทำการนัดหมายผู้ประสงค์จะเสนอราคาเพื่อสำรวจพื้นที่ต่อไป

๙.๒ ข้อกำหนดที่ได้แสดงไว้ในเอกสารนี้เป็นความต้องการขั้นต่ำสุดเท่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่า และเป็นประโยชน์ต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เท่านั้น

๙.๓ ลิขสิทธิ์ ในการออกแบบติดตั้งระบบโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถือเป็นความลับผู้ขาย ต้องไม่นำไปเผยแพร่ หากตรวจพบภายหลังว่ามีการนำไปเผยแพร่ ผู้ขายยินดีให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เรียกชดเชยค่าเสียหายได้

๙.๔ การพิจารณาในการเสนอราคาในครั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคาเมื่อผู้เสนอราคารายนั้นผ่านคุณสมบัติข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

๙.๕ ในการตัดสินราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการจัดจ้างหรือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๙.๖ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการจัดจ้างโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้แต่พิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะพิจารณายกเลิกจัดจ้าง และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดย

(.....)

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จีระธรรมคุณ

(.....)

นายธิรพีพร ราชวงศ์

(.....)

นางสาวเฟื่องฟ้า จารย์ลี

ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น

๑๐. วงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๔๔๖,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

()


ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จีระธรรมคุณ

ตำแหน่ง อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรุกรฐาน

()

นายดิรพิทย์ ราชีวงศ์

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

()

นางสาวเฟื่องฟ้า จารย์ลี

ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา